



Prehľad produktov

Materiály,  
ktoré sa Vás dotýkajú.



Pre svoj absolútne prírodný pôvod je Tondach medzinárodne uznávaný ako biologický produkt s „nature plus“ certifikátom.



## Obsah

Výhody strechy Tondach	4
Rekonštrukcie Tondach	6
Povrchové úpravy škridiel Tondach	8
Ktorá škridla Tondach je pre Váš dom najvhodnejšia?	10
<b>Univerzálne škridly</b>	
Bolero posuvná škridla <b>XXL</b>	14
Twist posuvná škridla <b>XXL</b>	15
Samba 11 posuvná škridla	16
Bravura posuvná škridla	17
Brlenka posuvná škridla	18
Stodo posuvná škridla	19
Rumba posuvná škridla <b>XXL</b>	20
Francúzska 12	21
<b>Moderné škridly</b>	
Figaro 11 posuvná škridla	24
Figaro Deluxe posuvná škridla	25
<b>Meditéranske škridly</b>	
Mediteran Plus posuvná škridla	28
Románska	29
<b>Exkluzívne škridly</b>	
Sulm posuvná škridla	32
Mulde posuvná škridla	33
Viedenská škridla Deluxe	34
<b>Historické škridly</b>	
Steinbrück® posuvná škridla	38
Bobrovka okrúhly rez	39
Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez	40
Drážková Bobrovka	41
Viedenská škridla hranatá / zaoblená	42
Bobrovka segmentový rez / špicatá / gotická	43
Staromestský balik	43
Strešný systém Tondach	44
Špecialista Tondach	46
Kontakty	47

Vďaka svojej všestranosti je krytina Tondach vhodná na stavby všetkého druhu. Dokonale zachová ráz historických budov, ale rovnako dobre sa uplatní i v modernej architektúre. Ponuka krytín Tondach Vám dáva takmer nekonečnú škálu možností. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi stránkami.

# Keď strechu, tak určite s Tondachom





**OVERENÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ AŽ 100 ROKOV**  
zaručí spokojnosť po celé generácie. Precízne spracovanie na vysokej remeselnej úrovni vytvára trvácnu krytinu bez akejkoľvek údržby.

**ŠKRIDLÁ, KTORÁ NIKDY NEVYBLEDNÉ®**  
Kvalitné prírodné pigmenty a náročná technika vypalovania garantujú nemennosť a bezkonkurenčnú farebnú stálosť všetkých škridiel Tondach.



**POSUVNÉ ŠKRIDLÁ** umožňujú jednoduché a rýchle kladenie. Tieto škridly sú vhodné nielen na rekonštrukcie, kde nie je potrebná výmena latovania, ale aj na novostavby, kde podstatne zjednodušujú realizáciu.



**PREMYSLENÉ BOČNÉ A HLAVOVÉ DRÁŽKY**  
Do seba zapadajúce drážky zabezpečujú požadovanú tesnosť a súdržnosť navzájom spojených škridiel.



**HLBOKÉ ODVODŇOVACIE DRÁŽKY**  
Ďalšou dôležitou funkciou bočných drážok je dokonalý odvod vody aj pri extrémnom počasi.



**ODOLNOSŤ VOČI KYSLÝM A ZÁSADITÝM LÁTKAM**  
Vtáčí trus ani kyslé dažde nenarušia povrch keramickej škridly.



**PRÍRODNÝ MATERIÁL**  
Tondach škridly sú vyrobené z prírodného materiálu bez chemických prísad za prítomnosti štyroch elementov – zeme, vody, vzduchu a ohňa. Pálená škridla Tondach je ocenená európskym certifikátom kvality „natureplus“.



# Keď rekonštrukcia, tak určite s Tondachom



Rovnako ako všetky veci, tak aj strechy časom starnú, čím sa znižuje ich ochranná funkcia a bezpečnosť. Obnovu poškodenej strechy netreba odkladať. Iba tak sa dá predísť vážnejším škodám nielen na streche, ale aj na celom dome. Po rekonštrukcii s Tondachom bude strecha odolná, trvácna a nebude vyžadovať žiadnu údržbu.

Tondach je špecialista na rekonštrukcie striech a má rozsiahle know-how, vďaka čomu poskytuje dokonalú obnovu z hľadiska funkčnosti, komfortu bývania i vzhľadu. Ponúka najširší sortiment výrobkov s variabilným latovaním na rýchlu a jednoduchú realizáciu.

## Výhody rekonštrukcie strechy s Tondachom sú zrejmé:

- zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti
- modernizácia a zlepšenie vzhľadu Vášho domu
- zachovanie hodnoty pre ďalšie generácie
- šetrenie času a peňazí



## Jednoducho vymeňte starú za novú...

Ak sa rozhodnete opraviť svoju dožívajúcu strechu, nezabudnite sa poradiť s odborníkom na strechy. Tondach Vám ponúka bezplatné odborné poradenstvo špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami. Naši špecialisti Vám radi pomôžu aj pri výbere vhodnej krytiny na Váš dom. Viac sa dočítate na strane 48.

### Prečo vymeniť

#### ... starú keramickú škridlu za novú?

V praxi sa často stretávame s pálenou škridlou, starou niekoľko storočí, ktorá ešte stále plní svoju funkciu. Ako ukážku uvádzame nedávnu výmenu starej keramickej krytiny na stupavskej krčme za pálenú škridlu Tondach. Táto nahradila svoju takmer 270-ročnú predchodkyňu, ktorá z hľadiska renovácie celého objektu nespĺňala súčasné estetické požiadavky. Keďže Tondach škridly sú vyrábané kvalitnejšie, vďaka najmodernejšej technológii majú oveľa lepšie vlastnosti a vydržia ešte dlhšie.



Nová škridla Tondach ihneď po rekonštrukcii strechy bez prerušenia prevádzky pohostinstva.

Pôvodná 270-ročná strecha z keramickej krytiny.

#### ... azbestocementové šablóny za keramickú škridlu?

V prvom rade sa konečne zbavíte zdraviu nebezpečného materiálu. Ako náhradu Vám ponúkame 100% prírodný recyklovateľný materiál, ktorý je zdravotne neškodný. Nemusíte sa obávať hmotnosti novej krytiny, ktorá nehrá žiadnu rolu oproti zaťaženiám poveternostnými vplyvmi.



PŔVODNÁ STRECHA

NOVÁ STRECHA TONDACH

Azbestocementové šablóny

Tondach

#### ... plechovú krytinu za keramickú škridlu?

V prípade výmeny krytiny z plechu či šindla určite zvážte použitie keramickej škridly. Plech môže iba ťažko konkurovať výhodám pálenej krytiny. Tá sa nerozpína, nekoroduje v spojoch, zostáva stálofarebná počas celej doby životnosti, v lete chráni pred prehrievaním, v zime zabraňuje úniku tepla, tlmí hluk a pri silných nárazoch vetra nevíbruje. Hmotnosť krytiny je zanedbateľná vzhľadom na zaťaženie snehom a vetrom.



Plechová krytina

Tondach

#### ... betónovú krytinu za keramickú škridlu?

TONDACH je ideálnou náhradou betónovej krytiny, ktorá po čase stráca svoju pôvodnú farbu. Keramická škridla nevyžaduje žiadne dodatočné nátery počas celej svojej životnosti nikdy nevybledne. Výmena krytiny je v tomto prípade rýchla, lacná aj bez zmeny latovania.



Betónová krytina

Tondach

# Povrchové úpravy škriadiel Tondach



## Prírodná

Odtieň, ktorý je pevne spätý s keramikou už stáročia dodá Vašej streche tradičný vzhľad. Tehlovo-červená farebnosť sa dosahuje vďaka oxidom železa, ktoré sa nachádzajú v hline a teplotou výpalu. Čím je teplota vyššia tým je odtieň tehlovej tmavší.



## Engoba matná

Je tradičný spôsob farbenia keramiky. Pri engobovaní sa na vysušenú škridlu nanáša keramická hmota s oxidmi kovov, ktoré dodávajú škridle po vypálení požadovanú farebnosť. Týmto procesom dokážeme dosiahnuť akýkoľvek farebný odtieň od klasickej červenej až po modernú čiernu. Výsledný efekt je matný, škridla získava farebnú stálosť a znižuje usadzovanie machu, prachu a nečistôt.



## Engoba saténovo matná

Vyššia forma klasickeho engobovania. Keramická hmota, ktorá sa nanáša na vysušenú škridlu je obohatená o sklovité prímеси. Škridla takto získava všetky vlastnosti engoby a farebný odtieň s jemným leskom.



## Glazúra lesklá

Najvyšší stupeň povrchovej úpravy keramiky. Tvoria ju čisto prírodné zložky a oxidy kovov, ktoré zabezpečujú príslušné sfarbenie. Hladký sklovitý povrch vznikne pridaním oxidu kremíka. Pri vysokých teplotách sa tieto zložky spoja so škridlou a vytvorí nepriepustný sklovitý povrch, ktorý je vysoko odolný proti usadzovaniu nečistôt a tvorbe machov. Výsledkom toho je lesklá a farebne stála škridla.



Prírodná



00 prírodná  
50 prírodná (štruktúrovaný povrch)




Engoba matná




81 terakota  
10 červená  
12 medeno-hnedá  
13 hnedá  
19 antik  
40 čierna  
42 tmavo-hnedá  
48 piesková antik  
53 bronz  
54 patina  
66 šedá  
41 tmavo-zelená  
59 antik (štruktúrovaný povrch)  
85 gaštanová




Engoba saténovo matná



31 nero  
33 granit



Glazúra lesklá



23 zelená  
26 gaštanovo-hnedá  
32 tmavo-modrá  
34 hnedá  
39 bridlicovo-čierna  
70 višňová  
71 čierna  
72 natur  
73 sivá  
74 hnedá

Zobrazené farebné úpravy pálených škriadiel TONDACH sú ovplyvnené technikou tlače. Skutočné odtiene engob a glazúr TONDACH vyberajte podľa vyžadovaných vzoriek škriadiel a objednávajte podľa uvedeného názvoslovía a číselných kódov.

# Ktoré škridly Tondach sú pre Váš dom najvhodnejšie?

Na slovenskom trhu ponúka Tondach najväčší výber tvarov škriadiel v rôznych farebných odtieňoch. Zjednodušte si výber a nechajte sa inšpirovať naším odporúčaním podľa charakteru domu.



## Univerzálne

Škridly, z ktorých si vyberie každý zákazník. Či už je to Samba na strechu bungalovu z nízkym sklonom, alebo ľahký Twist, vhodný na rekonštrukciu, získate s týmito škridlami cenovo dostupnú keramickú strechu podľa Vašich predstáv. Všetky tieto škridly môžete použiť pri rekonštrukcii, ale aj novostavbe. Stačí si už iba vybrať niektorú z farieb tak, aby dom dokonale ladil s fasádou a prostredím.



## Moderné

Jednoduchý dizajn je zárukou moderného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov. Rovné a čisté línie udávajú aktuálne módne trendy. Tvar strechy závisí iba od fantázie architekta, výsledok možno podporiť matnou engobou či lesklým povrchom glazúr.




## Mediterránske

Výrazná vysoká vlna je charakteristická pre stredomorskú oblasť. V kombinácii so špecifickými farebnými odtieňmi, od svetlej pieskovej až po tmavšiu patinu, spoľahlivo dodá Vášmu obydlíu nádych prímorskej klímy. Škridly sú vhodné aj na nízke sklony (už od 12°). Vysoké hlavové a bočné drážky dobre odvádzajú vodu na plochu strechy.



## Exkluzívne

Škridly, ktoré splnia očakávania aj toho najnáročnejšieho zákazníka. S výnimočnými povrchovými úpravami ako sú engoba, glazúra a širokou paletou farieb dodáte domu punc jedinečnosti a získate Vašu strechu snov. Investujte do nadčasového dizajnu a užívajte si pocit z luxusnej strechy za rozumnú cenu.



## Historické

Rokmi overený tvar škriadiel, ktoré dodajú stavbe historický ráz. Pálená škridla sa používala už v staroveku a je neoddeliteľnou súčasťou každého historického objektu. Tieto škridly sú vhodné nielen na cirkevné a pamiatkové objekty, ale dokonale zachovávajú aj vidiecky štýl klasického rodinného domu.





## Univerzálne škrídly

Bolero • Twist • Samba 11 • Bravura •  
Brnenka • Stodo • Rumba • Francúzska 12



## Bolero posuvná škridla

Spotreba: cca 8,8 – 9,3 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 37,0 – 42,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 24° s tesným podstreším)  
 (od 17° s vodotesným podstreším)

- pri výbere škridly Bolero určite nepotrebuje odvalu toreádora
- moderný tvar s čistými líniami ju predurčuje ako spoľahlivé riešenie na nové domy i rekonštrukcie
- šetrí prácu pokrývača – veľký formát škridly umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie kladenie a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
- vďaka najmodernejším výrobným technológiám je spracovanie škridly mimoriadne precízne a na vysokej remeselnej úrovni



## Twist posuvná škridla

Spotreba: cca 8,8 – 9,3 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 37,0 – 42,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 24° s tesným podstreším)  
 (od 17° s vodotesným podstreším)

- najžiadanejšia škridla, vhodná na novostavby aj na rekonštrukcie
- šetrí prácu pokrývača, pretože veľký formát škridly umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie kladenie a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
- vďaka najmodernejším výrobným technológiám je spracovanie škridly mimoriadne precízne a na vysokej remeselnej úrovni







## Samba 11 posuvná škridla

Spotreba: od 11,5 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 35,5 – 38,0 cm


**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 (od 16° s tesným podstreším)  
 (od 12° s vodotesným podstreším)

- veľkoformátová posuvná škridla s úžasne ladnou vlnou, vábiacou k pohľadeniu
- možnosť posuvu škridly uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridly aj na domy typu bungalov so sklonom strechy už od 12°


Prírodná



Engoba matná



Glazúra lesklá



Glazúra lesklá, čierna



## Bravura posuvná škridla

Spotreba: cca 16,1 – 17,8 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 28,0 – 31,0 cm


**Bezpečný sklon strechy od 35°**  
 (od 30° s tesným podstreším)  
 (od 25° s vodotesným podstreším)

- rozmerovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje
- možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov
- svojím tvarom dodáva domu moderný vzhľad

Prírodná



Engoba matná



Engoba matná, hnedá



## Brnenka posuvná škridla

Spotreba: cca 14,5 – 17,8 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 28,0 – 34,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 24° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)

- ak máte pocit, že ju dôverne poznáte, je to vďaka jej obľúbenosti mnohými generáciami
- svojím zaujímavým tvarom pozitívne oživí každú strechu
- mimoriadne vhodná na pokrývanie starších striech s existujúcim latovaním
- vďaka posuvnosti šetrí materiál, rezivo i prácu pokrývača
- dvojité drážkovanie spoľahlivo chráni strechu pred extrémnym vplyvom počasia

Prírodná



00 prírodná

Engoba matná



10 červená 13 hnedá 42 tmavohnedá



Engoba matná, červená



## Stodo posuvná škridla

Spotreba: od 12,0 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 32,3 – 36,3 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 24° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)


- typ hospodárnej škridly moderného tvaru s neopakovateľnými farebnými prevedeniami
- posuvnosť škridly urýchľuje a zjednodušuje montáž, šetrí materiál a rezivo
- premyslený systém doplnkov umožňuje vytvoriť maximálne funkčnú a bezpečnú strechu

Prírodná




00 prírodná

Engoba matná



12 medeno-hnedá 40 čierna 42 tmavohnedá

Glazúra lesklá



26 gaštanovo hnedá 39 bridlicovo čierna 71 čierna



72 natur



Glazúra lesklá, gaštanovo hnedá



## Rumba posuvná škridla

Spotreba: od 9,9 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 39,0 - 41,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 (od 16° s tesným podstreším)  
 (od 12° s vodotesným podstreším)

- veľkoformátová posuvná škridla vhodná na domy typu bungalov so strechou so nízkym sklonom
- šetrí prácu pokrývača – veľký formát škridly umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
- extrémna odolnosť materiálu chráni pred najtvrdšími poveternostnými vplyvmi



## Francúzska 12

Spotreba: cca 11,3 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 38,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 24° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)

- pozrite, ako úžasne môže vyzerat' matematicky presná a do detailu premyslená dokonalosť
- veľkoformátová škridla s hlbokým dvojitým drážkovaním, ktoré zabezpečuje vysokú odolnosť strechy voči dažďovej vode, snehu a prachu
- škridla je vhodná na pokrývanie moderných a historických stavieb





## Moderné škridly

Figaro 11

Figaro Deluxe



## Figaro 11 posuvná škridla

Spotreba: od 10,9 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 34,0 – 38,5 cm  
**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 24° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)

- moderná plochá škridla
- minimalistický štýl
- čisté línie a jednoduchý dizajn sú zárukou perfektného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov
- použiteľná aj na rekonštrukcie starších striech aj bez zmeny latovania

Prírodná



Engoba matná



Glazúra lesklá



Prírodná



## Figaro Deluxe posuvná škridla

Spotreba: od 13,7 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 32,1 – 34,7 cm  
**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 24° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)

- architekti ju milujú - je totiž prvotnou zárukou úspechu každého projektu
- moderný jednoduchý tvar a hladký povrch vytvárajú na streche dokonalý súlad


Prírodná




Engoba matná



Engoba saténovo matná



Glazúra lesklá



Engoba matná, čadičová



## Mediterránske škrídly

Mediteran Plus

Románska





## Mediteran Plus posuvná škridla

Spotreba: cca 13,9 - 15,2 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 32,6 - 35,6 cm

**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 (od 16° s tesným podstreším)  
 (od 12° s vodotesným podstreším)

- dodá vášmu domu južanský charakter aj bez horúceho vánku a morského príboja
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu strechy 12°
- zaujímavé a jedinečné povrchové úpravy

**Prírodná**  
 00  
 prírodná

**Engoba matná**

19 antik	48 piesková antik	53 bronz	54 patina
-------------	----------------------	-------------	--------------

*Poznámka:*  
 Nanesenie engoby na každej prskanej škridle je jedinečné a preto sa nemusí zhodovať s existujúcimi referenčnými objektmi. Pri výbere škridly u našich predajcov žiadajte aktuálne vzorky.



## Románska

Spotreba: cca 11,9 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 38,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 (od 16° s tesným podstreším)  
 (od 12° s vodotesným podstreším)

- ak by starý Rím ovládal súčasné technológie výroby románskych škriadiel, nemuselo byť dnes Koloseum iba ruinou
- škridla svojím vysoko klenutým profilom dodá antickú eleganciu každej modernej i historickej streche
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu strechy 12°

**Prírodná**  
 00  
 prírodná


**Engoba matná**

10 červená	13 hnedá	40 čierna
---------------	-------------	--------------

**Glazúra lesklá**

70 višňová	71 čierna
---------------	--------------





## Exkluzívne škridly

Sulm posuvná škridla

Mulde posuvná škridla

Viedenská škridla Deluxe







## Sulm posuvná škridla

Spotreba: od 14,8 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 30,8 – 33,8 cm  
**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 (od 16° s tesným podstreším)  
 (od 12° s vodotesným podstreším)

- darmo hľadáte nedostatky na takto racionálne a esteticky riešenej streche
- hlboké hlavové a bočné drážkovanie chráni strechu pred nepriaznivými vplyvmi počasia
- možnosť posuvu škridly až o 3 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- vhodná na domy s nízkym sklonom strechy už od 12°
- zaujímavé farebné prevedenia oslovia i náročného zákazníka

**Prírodná**

00 prírodná

**Engoba matná**

10 červená	12 medeno-hnedá	13 hnedá	19 antik
40 čierna	41 tmavozelená	48 piesková antik	85 gaštanová

**Engoba saténovo matná**

31 nero	33 granit
---------	-----------

**Glazúra lesklá**

23 zelená	32 tmavomodrá	34 hnedá	70 višňová	71 čierna	72 natur	73 sivá
-----------	---------------	----------	------------	-----------	----------	---------

Glazúra lesklá, tmavomodrá



## Mulde posuvná škridla

Spotreba: od 14,5 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 28,0 – 34,0 cm  
**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 24° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)

- ladný tvar posuvnej škridly Mulde je dôkazom toho, že v jednoduchosti je krása
- možnosť posuvu škridly až o 6 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- vhodná na novostavby aj na rekonštrukcie
- exkluzívne povrchové úpravy v rôznych farebných prevedeniach

**Prírodná**

00 prírodná

**Engoba matná**

10 červená	12 medeno-hnedá	13 hnedá
19 antik	40 čierna	85 gaštanová

**Engoba saténovo matná**

31 nero	33 granit
---------	-----------

**Glazúra lesklá**

23 zelená	32 tmavomodrá	34 hnedá	70 višňová	71 čierna	72 natur	73 sivá
-----------	---------------	----------	------------	-----------	----------	---------

Glazúra lesklá, višňová



Špeciálna výroba, Glazúra lesklá

## Viedenská škridla Deluxe

Spotreba: cca 30,4 – 35,3 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)

Engoba matná

98  
 bielošedá antik

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 25° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)

- netradičný vzhľad je v skutočnosti premyslenou kombináciou farieb a tvarov
- variant ľahanej škridly s hranatým rezom pre výnimočné strechy
- dokonale ladí s charakterom stavby
- vhodná alternatíva šindľovej strechy



Engoba matná, bielošedá antik



Mulde, Glazúra lesklá, višňová



## Historické škridla

Steinbrück® posuvná škridla

Bobrovka okružly rez


Drážková Bobrovka hladká okružly/rovný rez

Drážková Bobrovka

Viedenská škridla hranatá/zaoblená

Bobrovka segmentový rez/špicatá/gotická

Staromestský balík





## Steinbrück® posuvná škridla

Spotreba: cca 16,1 – 17,8 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 28,0 – 31,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 35°**  
 (od 30° s tesným podstreším)  
 (od 25° s vodotesným podstreším)

- typický tvar škridly Steinbrück® sa na našich strechách objavuje už viac ako 200 rokov a svoju obľubu nestráca ani v súčasnosti, svojich predchodcov však prevyšuje kvalitou a presnosťou
- možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov

Prírodná  
 00 prírodná

Engoba matná

10 červená	12 medeno-hnedá	13 hnedá
19 antik	40 čierna	66 šedá



Engoba matná, hnedá

## Bobrovka okrúhly rez

Spotreba: cca 30,4 – 35,3 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 25° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)

- takúto strechu máme zakódovanú v našej DNA od nepamäti a aj keď sa ju snažia stavitelia napodobňovať z plechu, betónu či iných materiálov, tento originál nikdy neprekonajú
- najširšia paleta farebných a povrchových úprav na Slovensku
- umožňuje vytvoriť komplikované tvary strechy
- jej dlhá tradícia dokonale ladí s historickým rázom stavieb
- možnosť kombinácie so starou krytinou

Prírodná  
 00 prírodná

Engoba matná

10 červená	12 medeno-hnedá	13 hnedá
19 antik	40 čierna	66 šedá
41 tmavozelená	85 gaštanová	99 vínová

Engoba saténovo matná

31 nero
---------

Glazúra lesklá

23 zelená	32 tmavomodrá	34 hnedá	71 čierna	72 natur	73 sivá
-----------	---------------	----------	-----------	----------	---------



Glazúra lesklá, hnedá



## Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez

Spotreba: cca 18,5 – 21,5 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 25,0 – 29,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 35°**  
 (od 30° s tesným podstreším)  
 (od 25° s vodotesným podstreším)

- klasické riešenie a cenovo najpriateľnejší variant pre všetkých staviteľov
- bočná drážka uľahčuje montáž
- nízka spotreba škridiel na m<sup>2</sup> znižuje celkovú hmotnosť celej strechy a šetrí peniaze

Prírodná  
00 prírodná

Engoba matná  
10 červená 19 antik



Engoba matná, červená



## Drážková Bobrovka

Spotreba: cca 17,8 – 20,1 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 25,0 – 28,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 35°**  
 (od 30° s tesným podstreším)  
 (od 25° s vodotesným podstreším)

- elegantné a zároveň cenovo najpriateľnejšie riešenie pre všetkých staviteľov, ktorí túžia po streche typu Bobrovka
- bočná drážka uľahčuje montáž, čím sa šetrí rezivo i materiál
- menšia spotreba škridiel na m<sup>2</sup> znižuje hmotnosť celej strechy
- zaujímavé farebné prevedenia

Prírodná  
00 prírodná

Engoba matná  
10 červená 12 medeno-hnedá 13 hnedá  
19 antik 40 čierna 66 šedá  
41 tmavozelená 85 gaštanová 99 vínová



Engoba matná, červená





## Viedenská škridla hranatá/zaoblená

Spotreba: cca 30,4 – 35,3 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 25° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)

- aj Váš rodinný dom môže zdobiť rovnaká krytina, akú už po stáročia používali stavitelia na honosných palácoch či kráľovských sídlach
- preneste si krásy Viedne aj domov



## Bobrovka segmentový rez / špicatá / gotická

Spotreba: cca 30,4 – 35,3 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 25° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)


- koľko generácií slávnych staviteľov ešte treba ako dôkaz, že takáto strecha nikdy neomrzí?
- svojim jedinečným vzhľadom dodá streche historický a dobový nádych
- streche dodáva zaujímavý geometrický charakter
- široká paleta farebných a povrchových úprav



## Staromestský balík

Špeciálne riešenie pre sanáciu historických striech

Ide o kombináciu rôznych druhov škridiel so štruktúrovaným povrchom. Staromestský balík tvoria tri rozdielne typy škridiel.



Viedenská škridla hranatá

Bobrovka okrúhly rez




# Strešný systém Tondach, to najlepšie riešenie!

Vďaka originálnym riešeniam a špičkovej kvalite značkového príslušenstva ponúka Tondach kompletnú funkčnú a kvalitnú strechu s dlhou životnosťou.


## 1 Bezpečnosť pre strešný systém

Vysoko difúzna, paropriepustná poistná hydroizolačná fólia Tondach spoľahlivo chráni strešnú konštrukciu. Vďaka svojim vlastnostiam ponúka maximálnu bezpečnosť a funkčnosť.



## 2 Vetracia škridla

Tondach vetracie škridly slúžia na odvetranie priestoru pod škridlou. Vetraním sa: vyrovnáva teplota vzduchu pod krytinou s teplotou vzduchu nad krytinou, odvádza vlhkosť zo spodnej časti krytiny, odvádza vnútornú vlhkosť prenikajúca z obytných priestorov, odvádza nahromadené teplo v streche. Kladú sa do druhej rady od hrebeňa.




## 3 Presvetlenie a stúpací systém

Pustíte svetlo do miestností bez okien! Tondach ponúka elegantný a veľmi funkčný sortiment rôznych možností presvetlenia a strešných výlezov.




## 4 Strešný prestup a odvetrávacie systémy

Prestupový komplet Tondach pozostáva z prestupovej škridly, odvetrávacej rúry, flex hadice, tesniacej manžety a lepidla. Spoľahlivo a trvale zabraňuje prenikaniu vody v miestach prestupov cez strešný plášť. Vonkajšia časť je vyrobená z keramiky vo farbe strešnej krytiny. Spoľahlivo tesní v každom mieste prechodu cez strešnú fóliu.



## 5 Držiak solárneho / fotovoltaického panelu

Spoľahlivé riešenie pre montáž solárnych a fotovoltaických panelov.




## 6 Riešenia hrebeňa/nárožia vrátane vetrania

Technické riešenia hrebeňa a nárožia Tondach sú plne funkčné, estetické a umožnia Vašej streche dýchať. Vzhľad hrebenáčov firmy Tondach je zjednotený so základnou škridlou. Vetracie pásy zabezpečujú potrebnú tesnosť a zároveň umožňujú vetranie.




## 7 Ukončenie strechy a štítu

Práve oblasť ukončenia strechy a štítu je extrémne namáhaná! Keramické príslušenstvo so začiatočnými/koncovými uzávermi a okrajovými škridlami ponúka pre hrebeň a štít dokonalé i bezpečné riešenie proti dažďu, krupobitiu a snehu.




## 8 Prichytávanie

Prichytky a upevňovacie skrutky z kvalitných materiálov zaisťujú dostatočnú bezpečnosť proti účinkom vetra.



## 9 Potisnehový systém

Protisnehový systém a príslušenstvo riešia bezpečnosť, zabraňujú nekontrolovateľnému zosuvu snehu a farebne ladia so strešnou krytinou.



# Potrebuje novú strechu?

Nechajte si bezplatne poradiť a ušetríte!



Zavolajte na bezplatnú infolinu a „ŠPECIALISTA NA STRECHY TONDACH“ s dlhoročnými skúsenosťami Vás bezplatne v dohodnutom termíne navštívi doma, poskytne odborné poradenstvo, garanciu najlepšej ceny a služieb vo Vašom regióne:

- navštívi Vás doma
- poradí Vám s výberom vhodnej krytiny na Váš dom
- zameria strechu
- vypočíta spotrebu materiálu
- navrhne Vám najlepšie riešenie pre Vašu strechu
- ušetrí Vám čas, peniaze

Žiadajte návštevu špecialistu Tondach na [www.tondach.sk](http://www.tondach.sk), alebo na bezplatnej infolinke:

## 0800 500 330

(v pracovné dni od 7:30 do 16:00 hod.)

**ŠPECIALISTA**  
NA STRECHY TONDACH®

Nechajte si **zadarmo** poradiť a naplno využite výhody, ktoré Vám ponúka Tondach.

## Kontakty



### Poradenské centrum Obchod, Marketing

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.  
Železničná 53, 900 31 Stupava

Tel.: 02/659 358 75  
E-mail: [centrala@wienerberger.com](mailto:centrala@wienerberger.com)

Technické poradenstvo  
a výpočty striech  
Tel.: 02/603 013 28  
E-mail: [poradenstvo@wienerberger.com](mailto:poradenstvo@wienerberger.com)

### Obchodní reprezentanti

- 1 Projektový manažér pre Bratislavu  
Tel. č. 0918 94 92 38 [marcel.fekete@wienerberger.com](mailto:marcel.fekete@wienerberger.com)
- 2 Projektový manažér pre Košice a Prešov  
Tel. č. 0905 45 84 44 [karol.klescinsky@wienerberger.com](mailto:karol.klescinsky@wienerberger.com)
- 3 Obchodný reprezentant pre Trnavský kraj a okresy Malacky, Pezinok  
Tel. č. 0905 33 16 13 [rudolf.kalman@wienerberger.com](mailto:rudolf.kalman@wienerberger.com)
- 4 Obchodný reprezentant pre Trenčiansky a Žilinský kraj  
Tel. č. 0905 33 16 14 [marek.tunega@wienerberger.com](mailto:marek.tunega@wienerberger.com)
- 5 Obchodný reprezentant pre Banskobystrický kraj  
Tel. č. 0915 72 44 83 [milan.elias@wienerberger.com](mailto:milan.elias@wienerberger.com)
- 6 Obchodný reprezentant pre okresy Levice, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce  
Tel. č. 0905 80 45 78 [allan.ruttikay@wienerberger.com](mailto:allan.ruttikay@wienerberger.com)
- 7 Obchodný reprezentant pre okresy Dunajská Streda, Šaľa, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec  
Tel. č. 0905 65 92 24 [bela.gyoeri@wienerberger.com](mailto:bela.gyoeri@wienerberger.com)

### Sklad

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.  
Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno  
Tel.: 046/51 899 16  
Fax: 046/51 899 46

### Odborné konzultácie a technický servis pre architektov a projektantov

Tel.: 0905 546 884  
E-mail: [michal.dobrovodsky@wienerberger.com](mailto:michal.dobrovodsky@wienerberger.com)



# Keramika

## TRADIČNÝ MATERIÁL BUDÚCNOSTI

Jednou zo skutočných hodnôt v živote ľudí je strecha. Predstavuje zázemie, bezpečnosť, prirodzenosť a pohodlie. Keramická krytina Tondach ponúka tieto hodnoty celým generáciám.

Požiadavky na strešné materiály sa neustále zvyšujú, nie len vo vzťahu k aktuálnym klimatickým podmienkam, ale tiež z hľadiska životnosti, ekológie, úspory energie a dizajnu. Pálená krytina, ako historicky rastúci a osvedčený stavebný materiál, najlepšie spĺňa „nové“ požiadavky v porovnaní s ostatnými strešnými materiálmi.

Tondach škridly sú vyrobené zo zeme, vody, vzduchu a ohňa, a sú bez akýchkoľvek chemických prísad.

